



M.Z.F. SRL
ACCIAI SPECIALI PER UTENSILI

TEL: +39 0362825803
E-MAIL: MZF@MZF.IT
WWW.MZF.IT



↑ INQUADRA PER
VISITARE IL SITO

CATALOGO LAMIERE




Le lamiere che vengono lavorate nel laminatoio Lohmann sono prodotte utilizzando il processo di laminazione trasversale. Questo speciale processo evita l'orientamento dei grani, così da garantire la miglior qualità per i processi di produzione dei nostri clienti.

Forniamo materiali legati nel classico gruppo di acciai super rapidi, acciai per utensili per la lavorazione a freddo e a caldo, e acciai martensitici resistenti alla corrosione oltre che speciali lamiere realizzate con acciaio prodotto con metallurgia delle polveri.

Realizziamo su richiesta anche analisi modificate adatte alle vostre esigenze con quantitativo d'ordine che varia in base alla tipologia di materiale. Gli spessori variano da 1,0 mm a 22 mm.

Offriamo anche servizi di lavorazione come il taglio laser su disegno o la semplice tranciatura. Abbiamo disponibili lamiere a stock nei materiali e nelle dimensioni più comuni per abbattere i tempi di consegna.


LAMIERE



Lamiere

Realizzate con laminazione trasversale e temprate in atmosfera protetta.

DISCHI



Dischi

tagliati a laser con foro centrale e fori spinati su richiesta.

TAGLI LASER



Forme **tagliate a laser** come da disegno o file DXF/tolleranze da concordare.

LAMIERE

CONVENZIONALI			COMPOSIZIONE CHIMICA								HB MAX
NOME	MAT.-NO	-TYPE	C	Si	Mn	Cr	Mo	V	W	Co	
LO-K 2067	1.2067	L-3	1,00	-	-	1,50	-	-	-	-	223
LO-K 2080	1.2080	D-3	2,00	-	-	12,00	-	-	-	-	248
LO-K 2895	1.2895	PGK	1,15	1,00	0,40	8,20	1,50	2,00	1,50	-	241
LO-W 2343	1.2343	H-11	0,38	1,00	-	5,30	1,40	0,40	-	-	229
LO-W 2344	1.2344	H-13	0,40	1,00	-	5,30	1,40	1,00	-	-	229
LO-W 2345	1.2345	-	0,50	1,00	0,30	5,00	1,30	1,30	-	-	229
LO-S 3243	1.3243	M35	0,93	-	-	4,00	5,00	1,90	6,20	4,80	269
LO-S 3247	1.3247	M-42	1,10	-	-	4,00	9,50	1,10	1,50	8,00	277
LO-S 3343	1.3343	M-2	0,90	-	-	4,00	5,00	1,80	6,20	-	269
LO-S 3344	1.3344	M-3/2	1,20	-	-	4,00	5,00	3,00	6,20	-	269

INOX			COMPOSIZIONE CHIMICA						HB MAX
NOME	MAT.-NO	-TYPE	C	Cr	Mo	V	Co	altro	
LO-R 4028	1.4028	420	0,30	13,50	-	-	-	-	245
LO-R 4112	1.4112	440B	0,90	18,00	1,10	0,10	-	-	255
LO-R 4125	1.4125	440C	1,10	17,00	0,70	-	-	-	255
LO-R 4153.03	1.4153.03	Niinox	0,80	12,70	1,11	0,90	-	Nb: 0,70	255
LO-R 4528	1.4528	-	1,05	17,50	1,20	0,10	1,50	-	265

PRODOTTE CON METALLURGIA DELLE POLVERI			COMPOSIZIONE CHIMICA								HB MAX
NOME	MAT.-NO	-TYPE	C	Si	Mn	Cr	Mo	V	W	altro	
LO-QPM M4	1.3395	ASP 2004	1,40	0,30	0,30	4,20	5,00	4,10	5,80	-	270
LO-QPM A11	1.2397	ASP 2011	2,45	0,90	0,50	5,20	1,10	9,75	-	-	280
LO-QPM 23	1.3391	ASP 2023	1,28	-	-	4,00	4,90	3,00	6,20	-	265
LO-QPM T15+	1.3252	ASP 2052	1,60	-	-	4,80	2,00	5,00	10,50	Co: 8,00	300
LO-QPM 53	1.3352	ASP 2053	2,50	0,50	0,30	4,20	3,10	8,00	4,20	-	300
LO-QPM 4210	1.4210	ASP®APZ10	1,15	-	-	19,00	2,10	0,60	-	+N	300
LO-QPM 420H	1.4230	ASP®420H	2,30	0,50	0,50	14,00	1,10	9,00	-	-	280

MATERIALE DISPONIBILE DAL PRONTO O CON ORDINI A PROGRAMMA
SPESSORI DA 1,25 A 20MM IN BASE ALLA TIPOLOGIA

**PRENDI UN APPUNTAMENTO
CON IL NOSTRO TECNICO**

SU  **GOOGLE MEET**

Invia una mail a mzf@mzf.it
o chiama il +39 0362 825803

FISSEREMO LA TUA VIDEO CALL

Il nostro tecnico qualificato ti darà soluzioni innovative e vantaggiose
offrendoti alta qualità dei materiali a prezzi competitivi.

GRATUITO

